



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|---|
| 00348 | Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal y su relación con la calidad de vida. | 123 | |
| 00394 | Preocupaciones de los pacientes con Enfermedad Inflamatoria intestinal (EII) y su percepción de riesgos y beneficios de las actuaciones médicas. | 96 | |
| 00459 | Impacto del test inmunológico de sangre oculta en heces en la supervivencia del cáncer colorrectal | 225 | |
| 00460 | Eficacia y seguridad de las prótesis metálicas enterales en pacientes con obstrucción al vaciamiento gástrico de causa maligna | 23 | |
| 00461 | ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON COLITIS MICROSCÓPICA | 107 | |
| 00462 | Programa " Mi calidad de vida" en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal | 129 | |
| 00463 | Baja adhesión a las recomendaciones para el cribado de tuberculosis latente en la enfermedad inflamatoria intestinal: resultados del estudio INFEII de GETECCU | | Enfermedad Inflamatoria Intestinal |
| 00465 | Identificación de alteraciones constitutivas en las células plasmáticas y linfocitos B en la enfermedad inflamatoria intestinal. | | Enfermedad Inflamatoria Intestinal |
| 00466 | Perfiles específicos de RNA en vesículas extracelulares de suero y orina de pacientes con colangiocarcinoma que imitan el tejido tumoral y la expresión celular: nuevo enfoque de biopsia líquida | | Oncología / Páncreas y Vía Biliar |
| 00467 | Nuevos biomarcadores proteicos en vesículas extracelulares de suero para el diagnóstico del colangiocarcinoma (CCA) en pacientes con colangitis esclerosante primaria (PSC): reflejo de las características del tumor | 237 | |
| 00468 | Tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en pacientes de edad avanzada: experiencia de un centro. | 134 | |
| 00469 | Características clínicas, evolución y tratamiento de una cohorte de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) de reciente diagnóstico: resultados del estudio multicéntrico nacional EpidemIBD de GETECCU | | Sesión Plenaria |
| 00470 | Tofacitinib en la colitis ulcerosa (CU): evidencia en el mundo real del registro ENEIDA | 56 | |
| 00471 | Efectividad y seguridad de ustekinumab en la colitis ulcerosa (CU): evidencia en el mundo real del registro Eneida | 71 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|---|
| 00472 | Efecto de una dieta baja en residuos durante un día frente a tres sobre la calidad y tolerancia de la preparación y el rendimiento de la colonoscopia: Un ensayo clínico aleatorizado de no-inferioridad. | | Sesión Plenaria |
| 00473 | Predictive value of carcinoembryonic antigen in symptomatic patients without colorectal cancer. Post-hoc analysis within COLONPREDICT cohort. | 212 | |
| 00474 | RELACIÓN ENTRE NIVELES DE TRIGLICÉRIDOS PLÁSMÁTICOS Y SEVERIDAD EN PANCREATITIS AGUDA. | 239 | |
| 00476 | UTILIDAD DE LA CALPROTECTINA FECAL EN EL PROCESO DIAGNÓSTICO DE DE LAS ENFERMEDADES INTESTINALES | 111 | |
| 00477 | El perfil de las subpoblaciones de células dendríticas y monocitos circulantes discrimina el tipo y el estado de la mucosa en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. | | Enfermedad Inflamatoria Intestinal |
| 00478 | Prevalencia de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en mayores de 65 años: experiencia de un centro. | 143 | |
| 00479 | Fenotipo de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en mayores de 65 años: experiencia de un centro. | 141 | |
| 00480 | POLIMEDICACIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: PREVALENCIA Y CONSECUENCIAS CLÍNICAS EN UNA SERIE UNICÉNTRICA. | 89 | |
| 00483 | Adipoquinas séricas como biomarcadores no invasivos en la enfermedad de Crohn. | 59 | |
| 00484 | Resultados preliminares de los tratamientos de segunda línea para la erradicación de Helicobacter pylori: Revisión Cochrane con meta-análisis | 180 | |
| 00485 | Registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg): Análisis intermedio de los tratamientos de primera línea (21.500 pacientes) | 163 | |
| 00486 | Evaluación de la utilización de los inhibidores la bomba de protones en nuestro medio. | 187 | |
| 00487 | Registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg): Análisis de tendencias temporales de prescripción y efectividad | 152 | |
| 00488 | Biopsia Líquida Térmica en cribado de cáncer de colon: condiciones preanalíticas. | 3 | |
| 00489 | Registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg): Análisis de los tratamientos de segunda línea en 5.000 pacientes | 153 | |




| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|-----------------------------------|
| 00490 | Registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg): Eficacia del tratamiento con Pylera® en 2.326 pacientes | 165 | |
| 00491 | Terapia cuádruple con bismuto en cápsula única (Pylera®): ¿3 ó 4 veces al día? subanálisis de los datos españoles del Registro Europeo (Hp-EuReg) | 158 | |
| 00492 | Errores frecuentes en el manejo de la infección por Helicobacter pylori: lecciones del "Registro Europeo sobre el manejo de H. pylori" (Hp-EuReg) | 150 | |
| 00493 | M2 piruvato quinasa y test de sangre oculta en heces inmunológico para la detección del CCR: estudio de pruebas diagnósticas. | 209 | |
| 00494 | INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLINICAS DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN EL NOROESTE DE ESPAÑA (VIGO) ENTRE 1991-2011. | 95 | |
| 00495 | SEDACIÓN DIRIGIDA POR ENDOSCOPISTAS EMPLEANDO BOMBA DE PERFUSIÓN DE PROPOFOL EN COLONOSCOPIAS DE UN PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL | 30 | |
| 00496 | EVOLUCIÓN DEL MANEJO TERAPÉUTICO EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII): COMPARACIÓN DE DOS COHORTES PROSPECTIVAS EN EL PERIODO 1991-2001. | 84 | |
| 00497 | INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN EL ÁREA SANITARIA DE VIGO: RESULTADOS DEL TRATAMIENTO Y FACTORES DE RIESGO | 185 | |
| 00499 | Registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg): Eficacia y seguridad del tratamiento erradicador en pacientes alérgicos a la penicilina | 156 | |
| 00500 | ¿Los pseudopólipos elevan la calprotectina fecal en pacientes con colitis ulcerosa en remisión endoscópica? | 78 | |
| 00501 | Certificación de Unidades de EII de Atención Integral: Evaluación de un programa de certificación (CUE) | 74 | |
| 00502 | LA CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA DE VIGILANCIA EN EL SÍNDROME DE LYNCH SE ASOCIA AL CÁNCER COLORRECTAL POST-COLONOSCOPIA | | Oncología / Páncreas y Vía Biliar |
| 00503 | Efectividad a largo plazo de ustekinumab en vida real en la enfermedad de Crohn: resultados del registro ENEIDA | 81 | |
| 00504 | USTEKINUMAB EN LA PROFILAXIS DE LA RECURRENCIA POSTQUIRÚRGICA: NUESTRA EXPERIENCIA CLÍNICA | 145 | |
| 00505 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL Y SU IMPLICACIÓN EN LA ETNIA GITANA: UN ESTUDIO PRELIMINAR. | 105 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|--|
| 00506 | Evolución temporal de la enfermedad de Crohn en Catalunya de 2011 a 2017. El aumento del tratamiento con fármacos biológicos se correlaciona con una menor necesidad de cirugía | 61 | |
| 00507 | Riesgo de progresión clínica y endoscópica de la colitis ulcerosa preclínica | | Enfermedad Inflamatoria Intestinal |
| 00508 | Características histológicas de la enfermedad inflamatoria intestinal preclínica | 63 | |
| 00509 | USO PRECOZ DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA EN PANCREATITIS AGUDA Y FACTORES PREDICTIVOS | 241 | |
| 00510 | Evaluación de la histopatología de la mucosa del tracto digestivo superior y de las subpoblaciones linfocitarias del duodeno en la enfermedad de Crohn | | Enfermedad Inflamatoria Intestinal |
| 00511 | Calidad de la limpieza colónica obtenida mediante una preparación colónica intensiva frente a otra convencional en pacientes con elevado riesgo de preparación colónica deficiente: estudio aleatorizado y controlado. | | Endoscopia |
| 00512 | Estudio multicéntrico de la evolución a largo plazo tras la suspensión del tratamiento anti-TNF en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) | 67 | |
| 00513 | RESULTADO DE LAS DOS RONDAS DEL PROGRAMA DE CRIBADO EN LAS ISLAS BALEARES (ESPAÑA) | 235 | |
| 00514 | RIESGO QUIRÚRGICO Y RECURRENCIA POSTQUIRÚRGICA TRAS EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE CROHN PENETRANTE TRATADA CON BIOLÓGICOS | 97 | |
| 00516 | Comparación de la colonoscopia y el test de sangre oculta en heces en el cribado de familiares con alto riesgo de cáncer colorrectal no sintomático: estudio multicéntrico, controlado y aleatorizado. | | Sesión Plenaria |
| 00517 | Tendencia de las resistencias de Helicobacter pylori en pacientes naïve en los últimos 6 años en el registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg) | | Esofago-Estomago-Duodeno / Neurogastroenterología y Motilidad |
| 00518 | Utilidad del Shock Index (SI) para predecir resultados adversos en la hemorragia digestiva baja | 10 | |
| 00519 | Adecuación de la utilización de idarucizumab a la hemorragia digestiva en la practica clínica habitual. | 184 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|---|
| 00521 | LA GASTROEYUNOSTOMÍA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA ES MEJOR QUE LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN MALIGNA AL VACIAMIENTO GÁSTRICO: UN ESTUDIO COMPARATIVO DE CASOS Y CONTROLES | | Endoscopia |
| 00522 | NIVELES PLASMÁTICOS DE HOMOCISTEINA Y HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS DE ALTO RIESGO EN EL CRIBADO DE CÁNCER DE COLON Y RECTO DE ASTURIAS | 13 | |
| 00523 | Papel del Test Inmunológico de Sangre Oculta en Heces en el Proceso Diagnóstico de Pacientes con Anemia Ferropénica | 4 | |
| 00524 | CARACTERÍSTICAS ENDOSCÓPICAS E HISTOLÓGICAS DE LOS PÓLIPOS BENIGNOS TRATADOS MEDIANTE COLECTOMÍA | 16 | |
| 00526 | Efectividad y seguridad a largo plazo de ustekinumab (UST) en pacientes con enfermedad de Crohn (EC) activa en práctica clínica real: análisis intermedio del estudio SustAIN | 62 | |
| 00527 | Caracterización proteómica de las vesículas extracelulares séricas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: un enfoque novedoso para el descubrimiento de biomarcadores | | Sesión Plenaria |
| 00528 | Papel de la colonoscopia de seguimiento en la diverticulitis aguda: revisión bibliográfica y estudio descriptivo en pacientes del HGUE. | 28 | |
| 00529 | Mejora temprana después de la inducción intravenosa de ustekinumab en pacientes con colitis ulcerosa: resultados del ensayo de inducción UNIFI | | Enfermedad Inflamatoria Intestinal |
| 00530 | Seguridad de Ustekinumab en enfermedad inflamatoria intestinal: análisis de seguridad integrado de los resultados de los estudios de fase 2 y 3 en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa | 54 | |
| 00531 | Efecto de la reducción del tratamiento con corticoides con Ustekinumab en pacientes con CU: resultados del programa UNIFI | 55 | |
| 00532 | DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA EN LESIONES GÁSTRICAS: RESULTADOS DEL REGISTRO ESPAÑOL | | Endoscopia |
| 00533 | INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN LA ÚLTIMA DÉCADA (2009-2018) EN NUESTRA ÁREA DE SALUD ELX-HOSPITAL GENERAL | 190 | |
| 00534 | Estudio in vitro de la adherencia de infliximab al dispositivo de granulocito-monocito aféresis | 75 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|--|
| 00535 | Ingesta oral versus colocación endoscópica de cápsula endoscópica en pacientes con cirugía gastrointestinal previa: estudio observacional multicéntrico español | 6 | |
| 00536 | ¿ES NECESARIO SER EXPERTO EN DISECCIÓN SUBMUCOSA PARA REALIZAR POEM EN OCCIDENTE? | 44 | |
| 00537 | RAID Dx: El primer test basado en la microbiota fecal para el diagnóstico en positivo del Síndrome del Intestino Irritable. | 192 | |
| 00538 | Estudio comparativo de la microbiota fecal en pacientes con enfermedad de Crohn con y sin resección intestinal. | 76 | |
| 00539 | Correlación entre marcadores microbianos y Calprotectina Fecal en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. | 72 | |
| 00540 | Razones para la automedicación con corticosteroides, aminosalicilatos y analgésicos en pacientes con colitis ulcerosa. | 83 | |
| 00541 | CPRE EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD. | 36 | |
| 00542 | Automedicación con esteroides en colitis ulcerosa. Resultados de una encuesta a pacientes. | 85 | |
| 00543 | Automedicación con analgésicos en Colitis Ulcerosa. Resultados de una encuesta a pacientes. | 108 | |
| 00544 | Utilización de medicina alternativa y complementaria en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: Estudio prospectivo observacional | 102 | |
| 00545 | Manejo del paciente anciano con enfermedad inflamatoria intestinal en la era de los fármacos biológicos. Experiencia en nuestro centro. | 132 | |
| 00546 | La presencia del alelo HLA-DQA1*05 se asocia a un mayor riesgo de pérdida de respuesta a adalimumab en pacientes con enfermedad de crohn | 58 | |
| 00547 | Los niveles de adalimumab obtenidos entre los días 9 y 13 del ciclo pueden ser interpretados clínicamente de forma similar a la Cmin en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal | 65 | |
| 00548 | ESTUDIO DE FACTORES PREOPERATORIOS CON VALOR PREDICTIVO SOBRE LA PRESENCIA DE ADENOPATÍAS TUMORALES EN EL CÁNCER COLORRECTAL | 226 | |
| 00549 | IDENTIFICATION OF NEW GENES INVOLVED IN GERMLINE PREDISPOSITION TO EARLY-ONSET GASTRIC CANCER | | Oncología / Páncreas y Vía Biliar |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|--|
| 00550 | UNA NUEVA FIRMA BACTERIANA FECAL PARA EL CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL REDUCE LA TASA DE FALSOS POSITIVOS DEL TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES INMUNOQUÍMICO EN POBLACIÓN DE CRIBADO | 200 | |
| 00551 | Registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg): análisis de la seguridad de los tratamientos en más de 20.000 pacientes | 159 | |
| 00552 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA EN PACIENTES CON SAHS FACILITADA POR VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA. RESULTADOS Y EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO. | 29 | |
| 00553 | Eficacia de Vedolizumab en la prevención de la recurrencia post-quirúrgica en la Enfermedad de Crohn. Datos de práctica clínica del registro ENEIDA | 92 | |
| 00554 | RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA COLONOSCOPIA DE VIGILANCIA UN AÑO DESPUÉS DE LA COLONOSCOPIA BASAL EN PACIENTES CON ADENOMAS DE ALTO RIESGO | | Oncología / Páncreas y Vía Biliar |
| 00555 | Eficacia de Ustekinumab en la prevención de la Recurrencia postquirúrgica en la Enfermedad de Crohn. Datos de práctica clínica del registro ENEIDA | 90 | |
| 00556 | PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA PATOLOGÍA TUMORAL INTESTINAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 10 AÑOS | 236 | |
| 00557 | DIAGNÓSTICO GUIADO POR ECOENDOSCOPIA DE LESIONES SÓLIDAS DE CABEZA Y PROCESO UNCINADO DEL PÁNCREAS CON NUEVA AGUJA HISTOLÓGICA. ESTUDIO PROSPECTIVO Y MULTICÉNTRICO | 14 | |
| 00558 | COLANGIOSCOPIA DIGITAL (SPYGLASS DS): EXPERIENCIA INICIAL EN EL ÁREA SANITARIA DE FERROL. | 53 | |
| 00559 | EL CÁNCER DE PÁNCREAS Y LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO | 248 | |
| 00560 | DIAGNÓSTICO AMBULATORIO DE LAS NEOPLASIAS GÁSTRICA Y ESOFÁGICA, 10 AÑOS DE ESTUDIO. | 234 | |
| 00561 | EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE, 5 AÑOS DE ESTUDIO RETROSPECTIVO | 136 | |
| 00562 | Adherencia al tratamiento con biológicos por vía subcutánea en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. | 91 | |
| 00563 | UTILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA DE COLON. | 31 | |
| 00564 | Frecuencia y eficacia de la intensificación empírica del tratamiento anti-TNF en la enfermedad inflamatoria intestinal: Revisión sistemática y metaanálisis | 87 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|--------------------------|
| 00565 | EVALUACIÓN DE LA RETIRADA PRECOZ DE LAS PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL TIPO AXIOS Y DE LA INSERCIÓN COAXIAL DE PRÓTESIS PLÁSTICAS DE DOBLE PIGTAIL COMO MÉTODOS PARA PREVENIR COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS. | 19 | |
| 00566 | EFICACIA Y SEGURIDAD DE 1 LITRO DE SOLUCION PEG NER1006 EN PRÁCTICA CLINICA REAL. EXPERIENCIA EN UN SOLO CENTRO EN MADRID. | 11 | |
| 00567 | Resistencias antibióticas de Helicobacter pylori: datos del registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg) | 147 | |
| 00569 | Influencia de la resistencia de H. pylori a claritromicina sobre la eficacia del tratamiento erradicador en el registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg) | 154 | |
| 00570 | PROLONGAR 3 DÍAS LA DIETA BAJA EN RESIDUOS NO MEJORA LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA EN PACIENTES CON ALTO RIESGO DE PREPARACIÓN COLÓNICA INADECUADA: ANÁLISIS POST-HOC DE UN ENSAYO CLÍNICO | 8 | |
| 00571 | CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL MEDIANTE CROMOENDOSCOPIA EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | 66 | |
| 00572 | Pacientes con poliposis adenomatosa detectada en el cribado poblacional de cáncer colorrectal: ¿es necesaria una vigilancia endoscópica intensiva? | 203 | |
| 00573 | Alta detección de lesiones serradas y síndrome de poliposis serrada en pacientes de cribado en un centro con especial interés en lesiones serradas | 233 | |
| 00575 | Los inhibidores de la bomba de protones reducen la precisión del test de sangre oculta en heces inmunológico para la detección de neoplasia avanzada en una cohorte de pacientes sintomáticos | 217 | |
| 00576 | UN SCORE DE RIESGO BASADO EN EL TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES PERMITE ESTABLECER EL RIESGO DE NEOPLASIA AVANZADA EN UNA COHORTE DE PACIENTES SINTOMÁTICOS BRITÁNICOS | 224 | |
| 00577 | Optimización de la biopsia líquida en orina para la monitorización de la respuesta a tratamiento del cáncer colorrectal. | 201 | |
| 00578 | ¿DEBEMOS MODIFICAR LOS PARAMETROS DE CALIDAD DE LA COLONOSCOPIA EN UN PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER COLORRECTAL (PCPCCR) EN BASE A LA EDAD Y EL SEXO DEL INDIVIDUO? | 213 | |
| 00579 | INFUSIÓN DE LEVODOPA-CARBIDOPA INTRADUODENAL (DUODOPA®) MEDIANTE ENDOSCOPIA COMO TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON AVANZADA: NUESTRA EXPERIENCIA. | 40 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|--|
| 00580 | Disección submucosa colorrectal (DSE-CR) en lesiones con displasia de bajo grado: ¿Son asumibles los eventos adversos? | | Endoscopia |
| 00581 | Registro Europeo sobre el tratamiento de H. pylori (HP-EuReg): análisis de 1.782 tratamientos de rescate empíricos de tercera, cuarta, quinta y sexta línea. | 148 | |
| 00582 | ¿Hablar por el móvil puede favorecer la transmisión nosocomial de Clostridioides difficile? | 170 | |
| 00583 | EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS FORMULACIONES LIQUIDAS DEGLUTIDAS DE CORTICOIDES EN PACIENTES CON ESOFAGITIS EOSINOFILICA | 177 | |
| 00584 | PREVALENCIA DEL DÉFICIT DE VITAMINA D EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) (ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES) Y SU POSIBLE RELACIÓN CON EL CURSO EVOLUTIVO DE LA MISMA. | 98 | |
| 00585 | Un nuevo prebiótico derivado de la uva mejora selectivamente la abundancia y la actividad metabólica de las bacterias productoras de butirato en muestras fecales de enfermedad inflamatoria intestinal y pacientes con síndrome del intestino irritable | 79 | |
| 00586 | Firma bacteriana como indicador predictivo de la respuesta al tratamiento con Infliximab en pacientes con Enfermedades Inflamatorias Intestinales. | 69 | |
| 00588 | Comparación de la eficacia de un segundo anti-TNF endovenoso o subcutáneo en el tratamiento de la colitis ulcerosa. Datos en vida real del registro Eneida. | 70 | |
| 00589 | FACTORES ASOCIADOS A INCONTINENCIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. | 196 | |
| 00590 | BIOMARCADORES DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO ANTI-TNF EN ENFERMEDAD DE CROHN MEDIANTE LA MICROBIOTA INTESTINAL. (ESTUDIO FXC-TNF, BECA MSD-SVPD 2015). | 60 | |
| 00591 | DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS BASADO EN SÍNTOMAS | 242 | |
| 00592 | IMPACTO DE LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA DEL COLON EN LA TASA DE DETECCIÓN DE ADENOMAS EN COLONOSCOPIAS DE CRIBADO POBLACIONAL | 214 | |
| 00593 | El alelo HLA-DQA1*05 no se asocia con la pérdida de respuesta secundaria a Ustekinumab en pacientes con Enfermedad de Crohn | 57 | |
| 00594 | Disfunción esofágica inducida por opiáceos: una causa emergente de trastornos motores esofágicos | | Esofago-Estomago-Duodeno / Neurogastroenterología y Motilidad |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|--|
| 00595 | VALOR PRONOSTICO DEL ANCHO DE DISTRIBUCION ERITROCITARIA Y BISAP EN LA PREDICCIÓN DE GRAVEDAD DE PANCREATITIS AGUDA | 240 | |
| 00596 | FACTORES PRONOSTICOS DE UNA SERIE DE CASOS DE AMPULOMA MALIGNO PRIMARIO | 243 | |
| 00597 | RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES EN PACIENTES SINTOMÁTICOS: ¿ES NECESARIO DISMINUIR EL PUNTO DE CORTE? | 206 | |
| 00598 | ¿QUÉ POSICIÓN ES LA MÁS ADECUADA PARA LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA? | 48 | |
| 00599 | TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON USTEKINUMAB INTRAVENOSO EN ENFERMEDAD DE CROHN COMO RESCATE TRAS PÉRDIDA DE RESPUESTA A DOSIS SUBCUTÁNEAS | 88 | |
| 00600 | EXPERIENCIA EN MIGRACIÓN PROXIMAL DE PRÓTESIS BILIARES | 45 | |
| 00601 | Descripción de un nuevo marcador en heces candidato para diagnóstico precoz de patología colorrectal. Resultados preliminares. | 221 | |
| 00602 | ECOGRAFÍA INTESTINAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. EXPERIENCIA INICIAL EN NUESTRO CENTRO. | 139 | |
| 00603 | AUMENTO DEL NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE GRANADA. | 144 | |
| 00604 | APLICABILIDAD DE UN PROCESO DE DEPRESCRIPCIÓN DE INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES DE USO CRÓNICO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS: PROYECTO "DESPIBP" | 157 | |
| 00605 | Importancia clínica y pronóstica del dolor en la pancreatitis aguda | | Oncología / Páncreas y Vía Biliar |
| 00606 | Evaluación de la resistencia mineral ósea con microindentación en el debut de la enfermedad inflamatoria intestinal | 77 | |
| 00608 | Una formación endoscópica específica permite disminuir drásticamente la tasa de cirugías para tratar pólipos colorrectales benignos | 24 | |
| 00609 | Influencia del intervalo de tiempo entre el cambio de anti-TNF a Vedolizumab o Ustekinumab en la respuesta al tratamiento en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. | 106 | |
| 00610 | Registro sobre uso de soluciones evacuantes en el área hospitalaria del Aljarfe de Sevilla. | 50 | |
| 00611 | ALBUMINA E INDICE NEUTRÓFILO LINFOCITO ASOCIADO A CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE ESTÓMAGO DEL HNERM 2017 Y 2018. | 229 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|--|
| 00612 | APACHE II Y BISAP: VALIDACIÓN DE PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA EVALUAR PRONÓSTICO DE PANCREATITIS AGUDA EN UN HOSPITAL DEL PERÚ | 246 | |
| 00613 | Exclusión de metaplasia intestinal en antro e incisura gástrica mediante NBI: resultados tras una sesión formativa de autoaprendizaje en un hospital comarcal | 174 | |
| 00614 | ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL RIESGO DE RECURRENCIA DE LA PANCREATITIS AGUDA INDUCIDA POR FÁRMACOS | 238 | |
| 00615 | TERAPIA DE RESCATE CON VEDOLIZUMAB Y TACRÓLIMUS EN COLITIS ULCEROSA GRAVE REFRACTARIA A ANTI-TNF. | 115 | |
| 00616 | Factores determinantes de absentismo en consultas externas de Aparato Digestivo de un hospital terciario | 195 | |
| 00617 | Análisis genético de la enfermedad inflamatoria intestinal en población vasca | 103 | |
| 00618 | ¿Debemos disminuir el nivel de calprotectina fecal en la colitis ulcerosa asintomática? ¿Ajuste de dosis o refuerzo de la adherencia? | 110 | |
| 00619 | ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN EL ÁREA V DE ASTURIAS (GIJÓN): INCIDENCIA, RESPUESTA CLÍNICA, HISTOLÓGICA Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO. | 189 | |
| 00620 | Experiencia local con Tofacitinib en el tratamiento de la Colitis Ulcerosa refractaria | 137 | |
| 00621 | ¿ES SEGURO SEDAR A NUESTROS PACIENTES CON PROPOFOL EN ECOENDOSCOPIA? | 39 | |
| 00622 | Utilidad de nuevos marcadores serológicos de inflamación y permeabilidad intestinal en el diagnóstico de enfermedad celiaca y enteritis linfocítica. | | Esofago-Estomago-Duodeno / Neurogastroenterología y Motilidad |
| 00623 | Prótesis de aposición luminal: indicaciones y resultados en nuestro centro | 51 | |
| 00625 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INTRODUCCIÓN EN TUBO DIGESTIVO DE CUERPO EXTRAÑO EN NIÑOS DE UN HOSPITAL DEL PERÚ | 182 | |
| 00626 | Caracterización del cáncer gástrico hereditario y familiar: resultados preliminares del primer estudio multicéntrico nacional | 202 | |
| 00627 | Niveles de Vedolizumab (VDZ) y evolución clínica y bioquímica a largo plazo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) | 112 | |
| 00628 | ECOENDOSCOPIA RECTAL COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO DE ELECCIÓN EN LA SOSPECHA DE ENDOMETRIOSIS RECTOVAGINAL CON INFILTRACIÓN RECTAL | 22 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|--|
| 00629 | IMPACTO ASISTENCIAL DEL ESTUDIO Y TRATAMIENTO PRECOZ DE LA PATOLOGÍA BILIOPANCREÁTICA BENIGNA EN EL SERVICIO DE DIGESTIVO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO-INFANTIL DE GRAN CANARIA (CHUIMI). | 244 | |
| 00630 | Registro Europeo del Manejo de H. pylori (Hp-EuReg): Determinación de fenotipos clínicos mediante machine learning de pacientes tratados en España durante el periodo 2013-2018 | 151 | |
| 00631 | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CEPILLOS DE CERDAS DE DOBLE EXTREMIDAD (GEMINI BRUSH) VS CEPILLO DE AROS DE SILICONA (PULL THRU) PARA LA DESINFECCIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS. RESULTADOS TRAS CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 25 | |
| 00632 | Detección y manejo de lesiones premalignas gástricas en España: resultados de una encuesta sobre práctica clínica | 166 | |
| 00633 | Desarrollo de una estrategia de De-prescripción de IBPs | | Sesión Plenaria |
| 00634 | CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL EN ANDALUCÍA: EXPERIENCIA INICIAL EN NUESTRO CENTRO | 52 | |
| 00635 | Uso de Micofenolato Mofetilo en Enfermedad Inflamatoria Intestinal: resultados del Registro Eneida (GETECCU). | 109 | |
| 00636 | Eficacia en primera línea de erradicación de Helicobacter pylori: subanálisis de los datos españoles del Registro Europeo Hp-EuReg. | 161 | |
| 00637 | ¿ES RENTABLE LA CITOLOGÍA EN EL LÍQUIDO ASCÍTICO PARA EL DIAGNÓSTICO TUMORAL? | 232 | |
| 00638 | TRATAMIENTO DE GAVE (GASTRIC ANTRAL VASCULAR ECTASIA) MEDIANTE ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA (RFA). EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO. | 35 | |
| 00639 | Integrative Analysis of fecal Metagenomics and Metabolomics in colorectal cancer. | | Oncología / Páncreas y Vía Biliar |
| 00640 | HISIN VIA: UNA SOLUCIÓN HÍBRIDA PARA LA PREDICCIÓN HISTOLÓGICA DE PÓLIPOS DE COLON EN IMÁGENES DE COLONOSCOPIA DE LUZ BLANCA QUE COMBINA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA INFORMACIÓN CLÍNICA | 9 | |
| 00641 | MICROSCOPIA CONFOCAL COMO DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO ALTERNATIVO PARA PÓLIPOS COLORRECTALES: ESTUDIO PILOTO | 17 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|--|
| 00642 | ÉXITO DE UN SEGUNDO INTENTO DE CPRE POSTERIOR A UNA CANULACIÓN FALLIDA CON PRECORTE, EFICACIA Y SEGURIDAD DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DRENAJE BILIAR | 42 | |
| 00643 | EXPERIENCIA INICIAL DE UN CENTRO HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL EN EL ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE PÓLIPOS COMPLEJOS | 32 | |
| 00644 | MICROBIOTA COLONICA EN LA COLITIS MICROSCOPICA ACTIVA: COMPARACIÓN CON DIARREA CRÓNICA FUNCIONAL Y CONTROLES SANOS | 93 | |
| 00645 | HÁBITOS NUTRICIONALES E INFLUENCIA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. | 100 | |
| 00646 | CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LA HDA EN NUESTRO MEDIO - PRINCIPALES FACTORES ASOCIADOS A LA HDA | 38 | |
| 00647 | PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DEL LINFOGRAMA INTRAEPITELIAL CELÍACO EVALUADO POR CITOMETRIA DE FLUJO PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD CELIACA (EC) EN PACIENTES CON ATROFIA VELLOSIARIA SERONEGATIVA (AVSN) | | Esofago-Estomago-Duodeno / Neurogastroenterología y Motilidad |
| 00648 | ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA EN NUESTRO CENTRO | 183 | |
| 00649 | Variables predictivas de atrofia de vellosidades persistente en adultos con enfermedad celíaca (EC) y control estricto de la adherencia a la dieta sin gluten (DSG): estudio prospectivo multicéntrico (Estudio CADER) | 149 | |
| 00650 | ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA DEL ESÓFAGO DE BARRETT MEDIANTE LA TÉCNICA HALO. EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE TERCER NIVEL. | 18 | |
| 00651 | Tratamiento de la artritis reumatoide con filgotinib: Datos de seguridad en la semana 156 de un estudio de extensión abierto de fase 2b | 138 | |
| 00652 | Análisis de seguridad combinados de los estudios de Fase 3 de filgotinib en pacientes con artritis reumatoide | 118 | |
| 00653 | RESPUESTA CLÍNICA EN PACIENTES TRATADOS CON USTEKINUMAB EN EL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES | 140 | |
| 00654 | EVALUACION DEL PROGRAMA DE CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DE SU IMPLANTACION EN UN CENTRO DE REFERENCIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO). | 49 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|--------------------------|
| 00655 | Evolución de los casos de Cáncer Colorrectal (CCR) en los últimos años: ¿han aumentado los casos de CCR en jóvenes y de localización rectal? Datos de Registro de tumores hospitalario. | 208 | |
| 00656 | Experiencia local en el seguimiento y actitud del Adenocarcinoma colorrectal pT1 resecado endoscópicamente | 46 | |
| 00658 | La mayoría de los pacientes en remisión clínica con vedolizumab consiguen curación mucosa: experiencia en vida real en nuestro centro | 101 | |
| 00659 | Prótesis endoscópicas de esófago como tratamiento de fístulas esofágicas benignas | 27 | |
| 00660 | POEM para pacientes con trastornos motores esofágicos no incluidos en la clasificación de Chicago | 193 | |
| 00661 | LA SECUENCIACIÓN DEL TUMOR, NUEVA HERRAMIENTA PARA IDENTIFICAR MUTACIONES GEMINALES PATOGENICAS | 211 | |
| 00662 | UTILIDAD DE LOS NIVELES DE INFLIXIMAB (IFX) EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) EN REMISIÓN CLÍNICA (RC) COMO PREDICTORES DE LA RECIDIVA CLÍNICA | 135 | |
| 00663 | CIERRE PREVENTIVO DE DEFECTOS MUCOSOS POST-RME DE LESIONES COLORRECTALES NO PEDICULADAS. ANÁLISIS DE COSTE-EFECTIVIDAD BASADO EN DATOS REALES. | | Sesión Plenaria |
| 00664 | ÍNDICES ANALÍTICOS SANGUÍNEOS COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA EL PRONÓSTICO Y DIAGNÓSTICO PRECOZ EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL | 218 | |
| 00665 | ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN CRÓNICA DE IBP EN PACIENTES INGRESADOS EN LA PLANTA DE DIGESTIVO PARA PLANTEAR LA DEPRESCRIPCIÓN. | 186 | |
| 00666 | Remisión profunda valorada mediante endoscopia, resonancia magnética o ecografía intestinal en pacientes con enfermedad de Crohn refractaria en remisión clínica con ustekinumab: experiencia de nuestro centro | 125 | |
| 00667 | Impacto de la identificación de mutaciones en los genes GNAS y KRAS en líquido obtenido por USE-PAAF en la tipificación de lesiones quísticas pancreáticas. | | Sesión Plenaria |
| 00668 | ¿QUIÉN DERIVA A LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL? | 133 | |
| 00669 | Detección de Helicobacter spp. aisladas en bilis en pacientes con neoplasia de vía biliar vs controles | 228 | |
| 00670 | Efecto fin de semana en la hemorragia digestiva baja aguda | 26 | |
| 00671 | ESTILO DE VIDA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS: ¿VAN TODAS A LA PAR? COMPARACIÓN CON EL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL | 230 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|--|
| 00672 | VARIABLES SOCIOFAMILIARES ASOCIADAS A LA PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA POBLACIONAL DE CRIBADO DE CANCER COLORECTAL | 216 | |
| 00673 | ESTUDIO COMPARATIVO DEL TEST ALIENTO C13 (UBE TEST) FRENTE AL AG EN HECES (MONLAB) Y AL AG EN HECES ELISA (PREMIER PLATINUM). | 155 | |
| 00674 | FACTORES PREDICTORES Y MANEJO DE ABSCESOS ABDOMINALES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN | 142 | |
| 00675 | HALLAZGOS EN COLON PROXIMAL Y DISTAL EN EL PROGRAMA DE CRIBADO DE CANCER COLORECTAL: ESTUDIO MULTICENTRICO | 231 | |
| 00676 | Eficacia en segunda línea de erradicación de Helicobacter pylori: subanálisis de los datos españoles del Registro Europeo Hp-EuReg. | 162 | |
| 00677 | ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DEL DRENAJE ECOENDOSCÓPICO DE COLECCIONES PANCREÁTICAS MEDIANTE PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL. | 37 | |
| 00678 | Perfiles específicos de microARNs en la predicción de la recurrencia en la enfermedad de Crohn | 64 | |
| 00679 | ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA COMO PREDICTOR DE GRAVEDAD EN INGESTAS DE CÁUSTICOS: ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO | 172 | |
| 00680 | Incidencia a largo plazo de neoplasia colorrectal avanzada en pacientes con síndrome de poliposis serrada | 207 | |
| 00681 | Caracterización de la trombosis esplácnica y su abordaje diagnóstico-terapéutico en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estudio STHROMBIN. | 128 | |
| 00682 | ESTUDIO ICD EUSKADI 2018. CARACTERÍSTICAS DE LA INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN NUESTRO MEDIO. | 176 | |
| 00683 | INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN EUSKADI 2018. SUBANÁLISIS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. | 116 | |
| 00684 | INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN EUSKADI (ESTUDIO ICD EUSKADI 2018). TRATAMIENTOS Y RECURRENCIAS. | 169 | |
| 00685 | PREVALENCIA Y PATOFISIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA SEGÚN LOS NUEVOS CRITERIOS DEL CONSENSO DE LYON | | Esofago-Estomago-Duodeno / Neurogastroenterología y Motilidad |
| 00686 | Aberraciones estructurales en las microvellosidades de colonocitos y su respuesta al tratamiento con budesonida oral en la colitis microscópica | 68 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|--|
| 00687 | CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL PROTEOMA PLAQUETARIO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE CÁNCER COLORRECTAL. | 199 | |
| 00688 | Aumento del recuento de eosinófilos y su estado de activación en colitis colágena y colitis linfocítica | 94 | |
| 00689 | UTILIDAD DE LOS ÍNDICES PLAQUETAS/LINFOCITOS, NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS Y OTROS PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLORRECTAL EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE CRIBADO POBLACIONAL. | 220 | |
| 00690 | ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DEL USO DE TOFACITINIB FRENTE A VEDOLIZUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE LA COLITIS ULCEROSA ACTIVA DE MODERADA A GRAVE EN ESPAÑA. | 73 | |
| 00691 | RELACIÓN DE LOS PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS DE EXPOSICIÓN A INFLIXIMAB CON LA REMISIÓN CLÍNICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | 99 | |
| 00692 | Sintomatología y calidad de vida en la EII, ¿Se correlacionan bien con la actividad inflamatoria? | 124 | |
| 00693 | MONITORIZACIÓN DE CALIDAD DE LOS DATOS DEL PROYECTO MULTICÉNTRICO EPOS | 222 | |
| 00694 | EFICACIA DE LA INSERCIÓN ENDOSCÓPICA PROGRAMADA DE PRÓTESIS METÁLICAS AUTOEXPANDIBLES EN LA SUBOCLUSIÓN COLÓNICA SECUNDARIA A CÁNCER COLORRECTAL (CCR). ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO: RESULTADOS PRELIMINARES | | Endoscopia |
| 00695 | Desarrollo de un método no invasivo para el diagnóstico y predicción de la enfermedad celíaca: análisis de los niveles de Inc13 y genes inflamatorios asociados en saliva. | 167 | |
| 00696 | FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DEL SUEÑO DE LOS PACIENTES CON EII | 80 | |
| 00697 | ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DEL MARCADOR INFLAMATORIO "GRANZIMA A" COMO FACTOR DE MAL PRONOSTICO EN PACIENTES CON CÁNCER COLORECTAL | 210 | |
| 00698 | RIESGO DE RESANGRADO, EVENTOS ISQUÉMICOS Y MUERTE TRAS HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL EN PACIENTES TRATADOS CON DOBLE TERAPIA ANTIAGREGANTE TRAS CATETERISMO CARDÍACO. | | Esofago-Estomago-Duodeno / Neurogastroenterología y Motilidad |
| 00699 | La plicatura gástrica endoscópica (Endomanga) mejora la esteatosis y fibrosis hepática en pacientes con obesidad tipo I y II. Resultados preliminares a 6 meses | 2 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|--------------------------|
| 00701 | ¿Mejora la calidad de vida de los pacientes con EII y ferropenia sin anemia tras el tratamiento con carboximaltosa de hierro?. Estudio multicéntrico. | 119 | |
| 00702 | Desarrollo de tuberculosis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en tratamiento con fármacos biológicos. | 120 | |
| 00703 | TIEMPO HASTA LA COLECISTECTOMÍA DESPUÉS DE LA PANCREATITIS BILIAR LEVE Y CONSECUENCIAS DE LA ESPERA | 245 | |
| 00704 | FACTORES DE RIESGO DE RECIDIVA CLÍNICA Y RETRATAMIENTO TRAS LA SUSPENSIÓN DE LA TERAPIA ANTITNF POR CURACIÓN MUCOSA EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | 113 | |
| 00705 | TRATAMIENTO DE DEHISCENCIAS DE CIRUGÍA COLORRECTAL CON SISTEMAS ENDOSCÓPICOS DE VACÍO (ENDO-SPONGE) | 34 | |
| 00706 | VALORACIÓN DEL NIVEL DE "CUTOFF" EN SOHi CRIBADO POBLACIONAL EN FUNCION DEL SEXO | 12 | |
| 00707 | ¿EXISTE CORRELACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS MANOMÉTRICOS DE LA UNIÓN ESÓFAGO-GÁSTRICA Y LA pHMETRÍA ESOFÁGICA TRAS LA DILATACIÓN NEUMÁTICA DE ACALASIA? | 194 | |
| 00708 | EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CANULACIÓN AVANZADA EN COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (C.P.R.E) | 1 | |
| 00709 | Identificación de individuos con cáncer hereditario mediante la secuenciación del tumor. | 205 | |
| 00710 | Diferencias entre hombres y mujeres en el esfuerzo diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. | 104 | |
| 00711 | Impacto de la biopsia líquida en el diagnóstico del cáncer colorrectal | 219 | |
| 00712 | INDICACIONES Y COMPLICACIONES TRAS LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIARES METÁLICAS: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO | 43 | |
| 00714 | Repetir la sangre oculta en heces es una estrategia útil para evitar colonoscopias normales en el cribado poblacional de cáncer colorrectal | 215 | |
| 00715 | ESTUDIO DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL RESULTADO FALSO POSITIVO (FP) EN EL TEST DE SOHi EN POBLACION DE CRIBADO DE CCR: EFECTO DE LA COMBINACION DE IBP CON OTROS FÁRMACOS GASTROLESIVOS | 5 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|--------------------------|
| 00716 | Realización de endoscopias digestivas en pacientes ingresados con diagnóstico principal de Insuficiencia Cardíaca en nuestro Sistema Nacional de Salud. Análisis por edad y género (1997-2015). | 47 | |
| 00717 | CARACTERÍSTICAS DE LA EII EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE DE ORIGEN ÁRABE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS (ALMERÍA) | 131 | |
| 00718 | Cambios en el estilo de vida tras el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. | 130 | |
| 00719 | Un test rápido combinado en heces como estrategia para reducir el número de colonoscopias innecesarias y priorizar pacientes sintomáticos de alto riesgo | 204 | |
| 00720 | FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPLICACIONES GRAVES TRAS LA COLONOSCOPIA | 41 | |
| 00721 | Frecuencia y características de lesiones colónicas benignas tratadas quirúrgicamente. | 15 | |
| 00722 | EL TEST DE SOBRECARGA CON AGUA (RAPID DRINK CHALLENGE, RDC) REPRODUCE LOS SINTOMAS HABITUALES DEL PACIENTE DURANTE LA MANOMETRIA ESOFÁGICA DE ALTA RESOLUCIÓN. | | Sesión Plenaria |
| 00723 | Los análogos de la somatostatina para el tratamiento de la hemorragia digestiva por angiodisplasias disminuyen el uso de recursos sanitarios. | 171 | |
| 00724 | ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE HB FECAL Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES PARA ESTRATIFICAR EL RIESGO DE LESIONES AVANZADAS Y/O CÁNCER COLORRECTAL EN POBLACIÓN DE RIESGO MEDIO: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO. | 227 | |
| 00725 | MANEJO DE LA INFECCIÓN POR <i>Helicobacter pylori</i> EN ATENCIÓN PRIMARIA: VALORACIÓN DE DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE SU ABORDAJE | 175 | |
| 00726 | ENCUESTA DE MANEJO DE TRASTORNOS FUNCIONALES INTESTINALES EN AT. PRIMARIA: DIFUSIÓN DE LOS CRITERIOS DE ROMA IV E IMPACTO SOBRE EL MANEJO DE LOS TRASTORNOS FUNCIONALES INTESTINALES (TFI) | 198 | |
| 00727 | RÁPIDA EXPANSIÓN EN NUESTRO ÁMBITO DEL USO DE LA RESECCIÓN ENDOSCÓPICA MUCOSA "UNDERWATER" DE LESIONES COLÓNICAS | 21 | |
| 00728 | Cómo mejorar la adherencia en pacientes con colitis ulcerosa en la práctica diaria: documento inicial de un grupo multidisciplinar de expertos y pacientes | 127 | |
| 00729 | Impacto de la presencia de Virus de Epstein-Barr en la mucosa de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal | 82 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|---|-----------|--------------------------|
| 00730 | ENCUESTA DE MANEJO DE TRASTORNOS FUNCIONALES INTESTINALES EN AT. PRIMARIA: ESTUDIO DESCRIPTIVO Y DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE DIETA Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS FUNCIONALES INTESTINALES (TFI) | 197 | |
| 00731 | Prevalencia y factores de riesgo asociados a lesiones musculoesqueléticas relacionadas con la práctica de la endoscopia digestiva. Resultados de una encuesta nacional | 7 | |
| 00732 | UTILIDAD DEL ÍNDICE DE ROCKALL PRE-ENDOSCOPICO MODIFICADO PARA PREDECIR HEMORRAGIA SEVERA EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA AGUDA . | 164 | |
| 00733 | NIVELES INDETECTABLES DE ADALIMUMAB EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL: ¿DECIMOS ADIÓS AL FÁRMACO? | 114 | |
| 00734 | Tratamiento erradicador de Helicobacter Pylori: ¿Debemos plantearnos nuevas estrategias?, Un estudio retrospectivo en el Hospital Torrecárdenas-Almería 2019 | 191 | |
| 00735 | NUEVOS ANTIANGIOGÉNICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA A ANGIODIPLASIAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA. | 178 | |
| 00736 | Monitorización de péptidos inmunogénicos de gluten en orina de pacientes con Enfermedad Celiaca Refractaria. ¿Realmente refractaria? | 121 | |
| 00737 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL pH DEL CÁUSTICO EN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL EPISODIO DE INGESTA DE CÁUSTICO | 173 | |
| 00738 | USTEKINUMAB EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN REFRACTARIA A ANTI-TNF α Y ESPONDILOARTRITIS ASOCIADA | 122 | |
| 00739 | ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA DIAGNOSTICADA ENTRE 2009 Y 2018 EN UN HOSPITAL DE ÁREA. | 188 | |
| 00740 | PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL “MISSED GASTRIC CANCER” | 168 | |
| 00741 | La calidad de los endoscopistas, ¿se puede mejorar? | | Endoscopia |
| 00743 | IDONEIDAD DE LAS INTERCONSULTAS ELECTRÓNICAS DE PACIENTES CON PATOLOGÍA DIGESTIVA REMITIDAS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA | 179 | |
| 00744 | UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE NIVELES DE INFLIXIMAB EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS. | 146 | |
| 00745 | SECUENCIACIÓN MEDIANTE NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) : IMPLICACIÓN EN PRÁCTICA CLÍNICA DE NUESTRO CENTRO | 223 | |



| REF | TÍTULO | Nº POSTER | SESION COMUNICACIÓN ORAL |
|-------|--|-----------|--------------------------|
| 00746 | Eficacia del tratamiento de rescate con ustekinumab IV de mantenimiento en la enfermedad de Crohn con pérdida de respuesta o respuesta parcial a la intensificación subcutánea | 86 | |
| 00747 | El POEM por acceso posterior es seguro y efectivo como experiencia clínica inicial | 33 | |
| 00748 | SÍNDROME DE HIPEREMESIS CANNABINOIDE. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE ÁREA. | 181 | |
| 00749 | INCIDENCIA DE SINTOMATOLOGÍA ARTICULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN TRATAMIENTO CON VEDOLIZUMAB | 117 | |
| 00750 | Pancreatitis aguda: variabilidad en el algoritmo diagnóstico-terapéutico en función a la unidad de ingreso hospitalario. | 247 | |
| 00751 | UN ALGORITMO DIAGNÓSTICO BASADO EN EL RIESGO OPTIMIZA EL MANEJO DE LA INGESTA DE CAÚSTICOS | 160 | |
| 00752 | IMPRESIÓN GENERAL SOBRE NUTRICIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA NUTRICIONAL | 126 | |
| 00753 | Caracterización de los dos vasos penetrantes (TPVs) gástricos y las fibras oblicuas (sling fibers) en el POEM posterior para guiar la miotomía. | 20 | |